

SCHEDA TECNICA

AMMENDANTE



# LEO-ZEO TURF

## Certificato secondo le norme U.S.G.A.



### COADIUVANTE SOLIDO PER STRUTTURARE I TERRENI

Composto 100% Leonardite e Zeolite  
Zeolite prevalente: Clinoptilolite alluminio-silicato

Prodotto contenente 20% di Humus stabile  
Con 10% Acidi Umici e Fulvici

pH: 6 - 8

Granulometria: SGN 150

Attenzione: Non applicare su prato bagnato

Confezioni da 25 kg

**Leo-Zeo** è la combinazione in un unico prodotto dei vantaggi della leonardite (forma ossidata di lignite formata dopo 70 milioni di anni di humificazione) e della zeolite (alluminio-silicato di origine minerale). **Leo-Zeo** apporta benefici sia al terreno che al tappeto erboso. Migliora la struttura del suolo e la ritenzione idrica diminuendo molto la lisciviazione dei nutrienti. Migliora l'apparato radicale e ne promuove la crescita, aumenta la resistenza alle malattie ed al calpestio. **Leo-Zeo** renderà il vostro tappeto erboso più robusto e sano ed anche l'ambiente ne beneficerà poiché si ridurrà l'uso di fertilizzanti, di prodotti chimici ed anche il consumo di acqua d'irrigazione sarà minore. I benefici di **Leo-Zeo** sono certificati dai test condotti presso European Turfgrass Laboratories ed è risultato essere il miglior ammendante del suolo per sostanza organica apportata, ritenzione di tutti i nutrienti dopo 120 minuti di lisciviazione, capacità di ritenzione idrica e capacità di scambio cationico, garantendo ottima infiltrazione e percolazione uniforme secondo le norme U.S.G.A.

**Leo-Zeo** viene miscelato con sabbia alla dose 90/10 (90% sabbia e 10% Leo-Zeo sul volume) oppure con ogni tipo di terreno che necessiti un miglioramento strutturale. I seguenti esempi possono essere utili:

- Su aree di nuova costruzione miscelare 10% di Leo Zeo con sabbia o terreno prima della semina
- Su tappeti erbosi esistenti miscelare Leo Zeo 10% con sabbia da top-dressing e procedere normalmente con le operazioni sia dopo aerazione (chiodature, carotature) che come livellamento della superficie
- Nelle operazioni di Drill and Fill o simili usare da un minimo di Leo Zeo del 10% fino ad un massimo del 50%
- Prima dei topdressing : applicare Leo Zeo a 100-200 gr/m<sup>2</sup> e seguire con topdressing di sabbia

TEMPOVERDE srl

VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • FAX 011.9723420 • INFO@TEMPOVERDE.IT

WWW.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 - P.I 06224160017