

SCHEDA TECNICA

FERTILIZZANTI GRANULARI

**tempoVERDE**  
il meglio  
è il nostro campo

# UNIVERSALE 15.5.10



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15
(N) ammoniacale	2,9
(N) ureico	12,1
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sol. in acqua e citrato ammonico	2
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) sol. in acqua da solfato	10
Ossido di Magnesio (MgO) sol. in acqua	2
Anidride Solforica (SO <sub>3</sub> ) sol. in acqua	15

Epoca di distribuzione G F M A M G L A S O N D

### MODALITÀ D'USO:



Confezioni: Sacco in plastica con chiusura zip 4 kg  
Sacco in plastica 10 kg

**Per tappeti erbosi, piante, fiori, ortaggi:** Rilascio controllato e costante degli elementi nutritivi per rispondere alle esigenze di ogni tipo di prato; dona colore e vigoria alle piante e sviluppa l'approfondimento dell'apparato radicale; contiene Azoto a lenta cessione; concime rispettoso dell'ambiente, ai dosaggi consigliati non brucia; non macchia.

### Tappeto erboso

Ottimo fertilizzante per una crescita equilibrata e costante del tappeto erboso.

### Giardino in fiore

Grazie al rapporto bilanciato tra gli elementi nutritivi assicura una fioritura rigogliosa di fiori e piante ornamentali.

### Orto-frutticola

Concime adatto a tutte le colture da orto e frutta. Non rilascia residui nel terreno e non viene dilavato. Aumenta la produzione e migliora le qualità organolettiche del raccolto.

TEMPOVERDE srl

VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • INFO@TEMPOVERDE.IT

WWW.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 - P.I 06224160017

### TAPPETO ERBOSO

**Costituzione del prato:** Interrare il concime prima della semina.

**Mantenimento:** Distribuire il concime in modo uniforme ed innaffiare.

**Dosi:** 30-40 g/mq. All'impianto, primavera ed autunno.

### GIARDINO FIORITO

**Consigli:** Distribuire il concime intorno alle piante ed interrarlo superficialmente.

**Dosi Fiori:** 20-40 g/mq, 2 applicazioni/anno.

**Dosi Pianta e Arbusti:** 50-70 g/mq, 2 applicazioni/anno.

### ORTO-FRUTTICOLTURA

**Consigli:** Spandere il concime in modo uniforme in prossimità delle piante.

**Dosi Ortaggi:** 50-80 g/mq, 3 applicazioni/anno.

**Dosi Pianta:** 50-80 g/mq, 2 applicazioni/anno.